



Langnachleuchtende Beschilderung für Sicherheitsleitsysteme in Gebäuden

Basis-Materialien


Aluminium	0,5 mm stark, erhaben geprägt
Hart-PVC	1,0 mm stark
PVC-Folie	0,2 mm stark, selbstklebend

Langnachleuchtendes Material

Erdalkalialuminat, frei von radioaktiven Zusätzen
 Farbe vor Anregung: weiß
 Farbe nach der Anregung: grün

NAVILUX Produkte entsprechen den Anforderungen nach DIN 67510

Nachleuchtverhalten nach DIN 67510 Teil 4

Unter-Klassifizierung	Mindest-Leuchtdichte mcd/m ² nach einer Abklingdauer von		
	2 min	10 min	60 min
A	108	23	3
B	210	50	7
 NAVILUX®	400	> 60	> 9
C	690	140	20

Abklingdauer NAVILUX über 12 Stunden

Nachleuchtend
im Dunkeln

Einprägsam
im Hellen

Produktinformationen
www.navi-lux.de

Ab sofort im Schnürle-Shop
www.schnuerle-shop.de

Telefonische Beratung und Verkauf +49 203 305 13 0

Notausgang



E001+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N430AL1	A	15 x 30	7,80
N430AL2	A	20 x 40	10,80
N430KL1	K	15 x 30	6,30
N430KL2	K	20 x 40	7,95
N430FL1	F	15 x 30	5,25
N430FL2	F	20 x 40	7,65

Notausgang



E002+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N430AR1	A	15 x 30	7,80
N430AR2	A	20 x 40	10,80
N430KR1	K	15 x 30	6,30
N430KR2	K	20 x 40	7,95
N430FR1	F	15 x 30	5,25
N430FR2	F	20 x 40	7,65

Notausgang



E001+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N431AL1	A	15 x 30	7,80
N431AL2	A	20 x 40	10,80
N431KL1	K	15 x 30	6,30
N431KL2	K	20 x 40	7,95
N431FL1	F	15 x 30	5,25
N431FL2	F	20 x 40	7,65

Notausgang



E002+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N431AR1	A	15 x 30	7,80
N431AR2	A	20 x 40	10,80
N431KR1	K	15 x 30	6,30
N431KR2	K	20 x 40	7,95
N431FR1	F	15 x 30	5,25
N431FR2	F	20 x 40	7,65

Rettungsweg links



E001+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N432AL1	A	15 x 30	7,80
N432AL2	A	20 x 40	10,80
N432KL1	K	15 x 30	6,30
N432KL2	K	20 x 40	7,95
N432FL1	F	15 x 30	5,25
N432FL2	F	20 x 40	7,65

Rettungsweg rechts



E002+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N432AR1	A	15 x 30	7,80
N432AR2	A	20 x 40	10,80
N432KR1	K	15 x 30	6,30
N432KR2	K	20 x 40	7,95
N432FR1	F	15 x 30	5,25
N432FR2	F	20 x 40	7,65

Rettungsweg abwärts links



E001+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N433AL1	A	15 x 30	7,80
N433AL2	A	20 x 40	10,80
N433KL1	K	15 x 30	6,30
N433KL2	K	20 x 40	7,95
N433FL1	F	15 x 30	5,25
N433FL2	F	20 x 40	7,65

Rettungsweg abwärts rechts



E002+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N433AR1	A	15 x 30	7,80
N433AR2	A	20 x 40	10,80
N433KR1	K	15 x 30	6,30
N433KR2	K	20 x 40	7,95
N433FR1	F	15 x 30	5,25
N433FR2	F	20 x 40	7,65

Rettungsweg aufwärts links



E001+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N434AL1	A	15 x 30	7,80
N434AL2	A	20 x 40	10,80
N434KL1	K	15 x 30	6,30
N434KL2	K	20 x 40	7,95
N434FL1	F	15 x 30	5,25
N434FL2	F	20 x 40	7,65

Rettungsweg aufwärts rechts



E002+Zusatzzeichen

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N434AR1	A	15 x 30	7,80
N434AR2	A	20 x 40	10,80
N434KR1	K	15 x 30	6,30
N434KR2	K	20 x 40	7,95
N434FR1	F	15 x 30	5,25
N434FR2	F	20 x 40	7,65

Rettungsausstieg



E017

Notausstieg



DE019

Notausstieg m. Fluchtleiter links



E016

Notausstieg m. Fluchtleiter rechts



E016

Öffnen durch Linksdrehung



E019

Öffnen durch Rechtsdrehung



E019

Krankentrage



E013

Notdusche



E012

Notruftelefon



E004

Arzt



E009

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N4200K1	K	20 x 20	5,97
N4200F1	F	20 x 20	5,67

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N4201K1	K	15 x 15	5,25
N4201K2	K	20 x 20	5,97
N4201F1	F	15 x 15	5,03
N4201F2	F	20 x 20	5,67

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N4300KL1	K	20 x 20	5,97
N4300FL1	F	20 x 20	5,67

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N4300KR1	K	20 x 20	5,97
N4300FR1	F	20 x 20	5,67

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N4400FL1	F	10 x 10	4,05

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N4400FR1	F	10 x 10	4,05

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N407A1	A	20 x 20	7,65
N407K1	K	20 x 20	5,97
N407F1	F	20 x 20	5,67

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N408A1	A	20 x 20	7,65
N408K1	K	20 x 20	5,97
N408F1	F	20 x 20	5,67

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N410A1	A	20 x 20	7,65
N410K1	K	20 x 20	5,97
N410F1	F	20 x 20	5,67

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N415A1	A	20 x 20	7,65
N415K1	K	20 x 20	5,97
N415F1	F	20 x 20	5,67

Sammelstelle



E007

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N416A1	A	40 x 40	31,35
N416A2	A*	60 x 60	57,93
N416K1	K	20 x 20	5,97
N416K2	K	40 x 40	24,68
N416F1	F	40 x 40	23,55

* Alu 60 x 60 cm = 2 mm stark, bedruckt

Erste Hilfe



E003

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N406A1	A	20 x 20	7,65
N406K1	K	20 x 20	5,97
N406F1	F	20 x 20	5,67

Dieses Zeichen ist erforderlichenfalls in Verbindung mit einem Zusatzzeichen zu verwenden, das Aussagen über die spezielle Erste-Hilfe-Einrichtung macht.

Automatisierter externer Defibrillator (AED)



E010

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N417K1	K	20 x 20	5,97
N417F2	F	15 x 15	5,03
N417F1	F	20 x 20	5,67

Augenspüleinrichtung



E011

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N409A1	A	20 x 20	7,65
N409K1	K	20 x 20	5,97
N409F1	F	20 x 20	5,67

Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist.



E008

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N418F1	F	10 x 10	4,05

Richtungsangabe



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N413A1	A	20 x 20	7,65
N413K1	K	20 x 20	5,97
N413F1	F	20 x 20	5,67

Richtungsangabe nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen E001 oder E002

Richtungsangabe



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N414A1	A	20 x 20	7,65
N414K1	K	20 x 20	5,97
N414F1	F	20 x 20	5,67

Richtungsangabe nur in Verbindung mit einem Rettungszeichen E001 oder E002

Notausgang links



E001

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N480A1	A	20 x 20	7,65
N480K1	K	20 x 20	5,97
N480F1	F	20 x 20	5,67

Rettungszeichen nur in Verbindung mit einer Richtungsangabe, N413 oder N414

Notausgang rechts



E002

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N481A1	A	20 x 20	7,65
N481K1	K	20 x 20	5,97
N481F1	F	20 x 20	5,67

Rettungszeichen nur in Verbindung mit einer Richtungsangabe, N413 oder N414

Notausgang

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N4100K1	K	10,5 x 30	7,30
N4100F1	F	10,5 x 30	6,95

Notausstieg

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N4111K1	K	10,5 x 30	7,30
N4111F1	F	10,5 x 30	6,95

Winkelschild



DE019

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NW4201A1	A	20 x 20	23,46

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe und Breitenangabe je Seite.

Winkelschild




E009

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NW415A1	A	20 x 20	23,46

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe und Breitenangabe je Seite.

Winkelschild




E004

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NW410A1	A	20 x 20	23,46

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe und Breitenangabe je Seite.

Winkelschild




E002

E001

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NW431A1	A	15 x 30	21,06

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe und Breitenangabe je Seite.


Winkelschild, neutral, wahlweise mit Symbolen nach Wunsch



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NWA1	A	15 x 15	21,10
NWA2	A	20 x 20	26,84

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe- und Breitenangabe je Seite. Preis inklusive 2 Symbolen (bitte angeben).

Winkelschild, neutral, wahlweise mit Symbolen nach Wunsch



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NWA3	A	15 x 30	24,53

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe- und Breitenangabe je Seite. Preis inklusive 2 Symbolen (bitte angeben).

Fahnschild



DE019

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NF4201A1	A	20 x 20	21,00

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig.

Fahnschild



E009

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NF415A1	A	20 x 20	21,00

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig.

Fahnschild




E004

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NF410A1	A	20 x 20	21,00

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig.

Fahnschild neutral, wahlweise mit Symbolen nach Wunsch



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NFA1	A	15 x 15	18,18
NFA2	A	20 x 20	24,38

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig. Preis inklusive 2 Symbolen (bitte angeben).

Richtungsangabe



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N215A1	A	20 x 20	7,65
N215K1	K	15 x 15	5,25
N215K2	K	20 x 20	5,97
N215F1	F	15 x 15	5,03
N215F2	F	20 x 20	5,67

(nur in Verbindung mit Brandschutzzeichen F001 bis F006)

Richtungsangabe



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N218A1	A	20 x 20	7,65
N218K1	K	15 x 15	5,25
N218K2	K	20 x 20	5,97
N218F1	F	15 x 15	5,03
N218F2	F	20 x 20	5,67

(nur in Verbindung mit Brandschutzzeichen F001 bis F006)

Löschschlauch



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N213A1	A	20 x 20	7,65
N213K1	K	15 x 15	5,25
N213K2	K	20 x 20	5,97
N213F1	F	15 x 15	5,03
N213F2	F	20 x 20	5,67

F002

Feuerleiter



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N214A1	A	20 x 20	7,65
N214K1	K	15 x 15	5,25
N214K2	K	20 x 20	5,97
N214F1	F	15 x 15	5,03
N214F2	F	20 x 20	5,67

F003

Feuerlöscher



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N212A1	A	20 x 20	7,65
N212K1	K	15 x 15	5,25
N212K2	K	20 x 20	5,97
N212F1	F	15 x 15	5,03
N212F2	F	20 x 20	5,67

F001

Brandmeldetelefon



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N216A1	A	20 x 20	7,65
N216K1	K	15 x 15	5,25
N216K2	K	20 x 20	5,97
N216F1	F	15 x 15	5,03
N216F2	F	20 x 20	5,67

F006

Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N211A1	A	20 x 20	7,65
N211K1	K	15 x 15	5,25
N211K2	K	20 x 20	5,97
N211F1	F	15 x 15	5,03
N211F2	F	20 x 20	5,67

F004

Brandmelder (manuell)



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
N217A1	A	20 x 20	7,65
N217K1	K	15 x 15	5,25
N217K2	K	20 x 20	5,97
N217F1	F	15 x 15	5,03
N217F2	F	20 x 20	5,67

F005

A Aluminium 0,5 mm, geprägt, nachleuchtend

K Kunststoff (Hart PVC) 1 mm, nachleuchtend

F PVC Folie 0,2 mm, selbstklebend, nachleuchtend

Winkelschild



F001

Winkelschild



F002

Winkelschild




F006

Winkelschild



F007

Winkelschild neutral wahlweise mit Symbolen nach Wunsch



F001

Fahnschild



F001

Fahnschild



F002

Fahnschild




F006

Fahnschild



F007

Fahnschild, neutral, wahlweise mit Symbolen nach Wunsch



Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NW212A2	A	20 x 20	21,33

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe- und Breitenangabe je Seite.

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NW213A1	A	20 x 20	23,46

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe- und Breitenangabe je Seite.

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NW216A1	A	20 x 20	23,46

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe- und Breitenangabe je Seite.

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NW217A1	A	20 x 20	23,46

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 4 Befestigungslöchern. Höhe- und Breitenangabe je Seite.

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NWA1	A	15 x 15	21,10
NWA2	A	20 x 20	26,84

Aluminium 0,8 mm, bedruckt mit 4 Befestigungslöchern. Höhe- und Breitenangabe je Seite. Preis inklusive 2 Symbolen (bitte angeben).

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NF212A1	A	20 x 20	18,63

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig.

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NF213A1	A	20 x 20	21,00

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig.

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NF216A1	A	20 x 20	21,00

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig.

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NF217A1	A	20 x 20	21,00

Aluminium 0,8 mm, bedruckt, mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig.

Best. Nr.	Mat.	H x B (cm)	€
NFA1	A	15 x 15	18,18
NFA2	A	20 x 20	24,38

Aluminium 0,8 mm, bedruckt mit 2 Befestigungslöchern. Symbol beidseitig. Preis inklusive 2 Symbolen (bitte angeben).